



医院官方微信订阅号 医院官方微信服务号

◎ 第107期 2020年07月15日

主办：广西中医药大学附属瑞康医院

广西壮族自治区中西医结合医院

咨询：0771-2188308/2183018

官网：www.gxrkyy.com

全国医院优秀报刊

衷中·参西·厚德·精医

国家三级甲等医院

全国百姓放心示范医院

国家重点中西医结合医院

广西壮族自治区射波刀治疗中心

全国卫生系统先进集体

广西中西医结合肿瘤治疗中心

缅怀历史牢记使命担当 展望未来激发前进动力

——我院召开中国共产党成立99周年纪念大会



大会现场

学校纪委书记韦雪芳出席
大会并讲话

高宏君书记讲话



唐友明院长主持会议



宣誓

6月28日下午，我院在B座十楼教室召开中国共产党成立99周年纪念大会。学校纪委书记韦雪芳出席会议并讲话，医院领导高宏君、唐友明、陈日兰、韦思尊、黄建民、宋策以及党委委员、纪委委员、各党（总）支部书记、支委代表，中层党员代表，预备党员代表、各民主党派负责人和无党派人士代表列席大会。唐友明主持大会。

纪念大会在庄严的国歌声中拉开序幕。韦雪芳在讲话中指出，99年的辉煌成就，雄辩地证明了中国共产党不愧为伟

大、光荣、正确的马克思主义政党。她代表学校党委对瑞康医院党委的各项工作表示肯定，并对广大党员干部提出四点希望：一要做到忠不可兼；二要做到学不可倦；三要做到事不可怠；四要做到不可逾。

高宏君对开展好医院下

一步工作提出希望和要求：一要提高政治站位，坚定理想信念，永葆赤诚之心；二要加强支部建设，注重示范引领，助推医院发展；三要围绕目标任务，积极开拓进取，永葆奋斗之心。

唐友明希望广大党员同志继续发扬党的优良传统，

不畏艰险、不怕困难、勇挑重担、勇往直前，不忘为人民谋幸福的初心，牢记为民族谋复兴的使命，加倍努力工作，充分发挥党员的先锋模范作用，无愧于共产党员的光荣称号！

会上，陈日兰作为领誓人带领在场的新、老党员举

起右拳，在鲜红的党旗前，庄严宣誓。纪念大会在庄严的《国际歌》中圆满结束。会后，高宏君以《在战疫中展现共产党人的政治本色》为题给在座党员同志们上专题微党课。（覃超）

七一慰问暖人心 不忘初心再出发

——我院党委慰问疫情防控工作表现突出党员、老党员和生活困难党员

为热烈庆祝中国共产党成立99周年，深入贯彻落实《中国共产党党内关怀帮扶办法》精神，落实党内激励、关怀、帮扶要求，6月28日下午，我院党委在B座九楼第一会议室开展慰问疫情防控工作表现突出党员、老党员和生活困难党员活动。

活动中，院领导对党员代表们表示节日的祝贺和诚挚的问候，感谢大家多年来对医院各项事业发展的支持和作出的无私贡献，希望广大党员不忘初心、牢记使命，在各自岗位继续发挥先锋模范作用，希望老党员们能够继续关心和关注医院的发展，关注年轻一代党员的成长。院领导表示，医院党委将一如既往的关心大家的工作和生活，支持大家的进步和发展，希望大家形成合力促进医院又好又快发展，向中国共产党成立一百周年献礼。

被慰问的党员代表纷纷表示，党组织的关爱让他们感到非常温暖和感动，一定牢记党的宗旨，践行党员的初心和使命，增强信心，鼓足勇气，继续努力工作，以实际行动为医院的发展贡献自己的力量。

（覃超）

我院健康体检·健康管理中心重装开业



揭牌仪式



服务前台



抽血区



体检区

■ 健康体检·健康管理中心简介

健康体检·健康管理中心于2004年成立，是国家中医药管理局中医治未病预防保健工程建设单位、国家中医药管理局重点学科（中医预防医学）、广西区直干部体检指定医疗机构、广西首批健康体检医疗机构，广西教师资格体检指定单位、南宁市预防性健康检查机构及南宁市车管所指定驾驶人体检服务站。

体检部设有采血室、内科、外科、五官科、眼科、口腔科、心电图室、彩超室、放射科（DR）、动脉硬化检测室、骨密度检测室、经颅多普勒检测室、远红外检测室等检查科室，完全实现了一站式体检先进模式。中心开展中医体质辨识、中医经络检测等中医特色体检项目，为受检者提供中西合璧、更为全面、客观的健康检测。此外，中心还提供宝石CT、3.0T核磁共振（MRI）、无痛胃镜、肠镜以及遗传性肿瘤基因检测服务。

■ 联系电话

0771-2188295（体检本部）

0771-2265533（弘中贵宾体检区）

（邓承志）

腰腿疼需要切大口子治疗吗？No No No！脊柱微创了解一下


据报道，我国有2亿多腰腿患者，而绝大多数的患者通过休息、口服药物、针灸推拿等能够明显缓解，但有时候退变的组织严重压迫硬膜囊及神经时甚至会出现大小便失禁、性功能障碍等一系列临床症状。

腰腿疼经严格的保守治疗缓解不明显，甚至到了很严重，保守治疗无效的时候必要的时候还是需要选择做手术的。但一提到要给胸腰段的脊髓做手术，很多人就以为是不是要开一个大大口子，然后可能还要切断1-2根肋骨，想想就怕的不敢上医院了！事实上，新技术远远没有那么恐怖，脊柱内镜+经皮螺钉内固定术，用微创解决大难题。

38岁的王先生来自广西钦州市，9个月前不知道什么原因，开始出现左臀部疼痛，同时还伴有左下肢放射痛，久行久站及抬高左腿时症状会加重。王先生多次在外院进行保守治疗，但效果欠佳，9个

月以来症状不但未缓解，近2月上述症状竟再发加重，行走200米便疼痛难忍，严重影响工作生活。


于是这几个月，王先生辗转就诊区内多家三甲医院，多位知名专家均告知他这是由于椎间盘突出而压迫脊髓引起的疼痛，需要做传统开放手术解决，王先生感到无法接受。在多方打听后，他听闻广西中医药大学附属瑞康医院（以下简称瑞康医院）脊柱外科底蕴雄厚、实力强劲，能开展各类脊柱疑难手术，并且拥有区内脊柱微创领先水平之后，便



术前检查影像，箭头指示处椎间盘突出，使脊髓圆锥受压

慕名前来就诊。

瑞康医院脊柱外科团队结合患者病史、体征、辅助检查，诊断王先生的病情为胸12/腰1椎间盘突出继发椎管狭窄症并胸髓损伤，于是在陈锋副院长、刘汝专教授、潘汉升教授、黄民锋副教授、刘万祥副教授、周先明副教授、唐晓菊教授等多名专家进行深入讨论后，决定由刘万祥副主任医师主刀为王先生进行手术。



术中透视影像

今年5月25日，王先生被推进了手术室。经过7个小时的手术奋战，瑞康医院首例脊柱内镜下椎间盘摘除+椎管减压+椎

间植骨融合+经皮螺钉内固定术顺利完成！



术后影像



手术后的王先生

这个手术创伤小、出血少，通过微创手段达到减压、植骨、融合、固定。术后王先生的症状明显改善，脊柱微创术后的48小时内，王先生便可以在支具的保护下下地行走，大大缩短了手术康复时间。现在，王先生现已顺利出院，回到了正常的工作生活中。

医生有话说：

手术持续7小时，有人说脊柱微创是手术医生自己找累，给自己穿小鞋，但看到患者术后带着微笑满意的笑容出院，拳头捶胸激励自己——值得。不忘初心，砥砺前行，脊柱内镜+经皮螺钉内固定术治疗胸腰段脊髓腹侧严重骨性压迫作为当下国际前沿技术，该技术的开展带给患者很大福音，其优点有皮肤切口小，内镜下可视化，对脊髓神经骚扰小，减压充分，术中可检查有无骨块遗留在椎管，术后恢复快，脊柱稳定性高，最大限度地保护脊椎的正常组织结构。但该技术对医生解剖及镜下直视操作技巧要求高，需要术者有传统开放手术的基础及熟练的脊柱微创手术操作方法。

——主刀医师刘万祥

(李枝发)

前有撞树引发血栓，现有泡澡泡出心绞痛，“土味养生”要注意啦！

一年四季，大叔大妈们都在讨论如何锻炼养生，有强身健体的意愿本是好事，但五花八门的锻炼方式和养生操作，有时却也挺让人担心。比如，很多中老年朋友都喜欢在沐浴的时候把水温调热，或者在浴缸里多泡一会儿活络胫骨……但是据统计，每年有不少老人在泡浴中发生意外。那么问题来了，老年人洗澡怎么洗比较好？

大爷泡澡泡出心绞痛

这是发生在高血压患者老王身上的事。这天，老王吃完晚饭后在自家的浴缸里多泡了一会儿，泡得全身舒爽。但是，起身的时候，他感觉有点胸闷。他以为是泡得时间长了身体“虚”了，出去透透气就好了，结果一迈步，心脏处就疼得不行，站不住了。孩子发现后赶快送老王去了急诊，医生告诉老王他这次是“心绞痛”，而直接诱发因素，就是这次舒服的泡澡。

各位看官别急，这次泡澡后果如此严重，也和老王的身体情况有关。老王本来就是心绞痛高危人群，泡澡的时候又犯了2个错误，结果直接诱发了心绞痛发作。

高血压患者日常防护4要点

饱餐后不宜洗澡

人在吃完饭后，大量的血液被召集到胃部进行工作。这时泡澡，热水让血管扩张，向心脑等重要器官供血减少，引发心脑血

管意外的风险就增大了。

洗澡时间不宜过长

对于高血压患者朋友来说，无论是泡澡还是淋浴，时间都应尽量控制在10分钟左右。洗澡时间过长反而容易引起低血压，引发站立晕眩等情况，一旦摔倒，还可能有更危险的二次伤害。

水温不宜过热过凉

过热或过冷的水温均会引起皮肤血管的收缩，加大血管及心脏负担从而导致血压的上升。

所以高血压患者朋友们洗澡前水温在38℃~40℃为宜。

酒后不宜洗澡

这一条主要针对还在工作，应酬颇多的中年高血压患者朋友。酒精会抑制肝脏的正常生理活动，导致体内葡萄糖贮存的恢复，出现低血糖的情况；另外，热水还促进血液循环，容易加重醉酒，再加上酒精对皮肤血管的扩张作用，可能使人发生虚脱或休克，

严重的还会发生晕厥、猝死等意外的情况。

降压药用药需谨慎

人体血压存在明显的昼夜波动特征。早晨8时至10时和下午4时到6时达到最高值，下午6时后又呈缓慢下降趋势。次日凌晨2时至3时达最低值，清晨清醒前又开始回升，因此早晨心脑血管疾病发生率较高。

一般以夜间血压比白天血压下降幅度≥10%~20%表示血压昼夜节律正常，呈双峰一谷型，称「杓型血压」。若夜间血压下降的趋势变小，全天血压曲线趋于平缓，夜间血压下降<10%表示昼夜节律异常，称「非杓型血压」。

降压药服用注意事项

降压药服用后一般0.5小时起效，2~3小时达峰值。对于「杓型血压」，应选择在上午6~7时和下午2~3时左右两次服药为宜，使药物作用达峰时间正好与血压

自然波动的两个高峰期吻合。而对于「非杓型血压」，应于晚间睡前服药，有助于非杓型血压向杓型血压的转化。

现在一般高血压病患者常规都建议尽量服用长效降压药，有利于平稳降压，也就是一天服用一次的控缓释剂多在上午7时左右服药为宜，α受体阻滞剂如特拉唑嗪等因会引起直立性低血压，故常在睡前给药。

高血压用药膏方有疗效

高血压病属于中医的眩晕、头痛范畴，有不同的证型，广西中医药大学附属瑞康医院心血管内科二区根据临床中比较常见的证型研



膏方

制出的降压止眩I、II、III号膏方并长期应用，取得良好效果。

1. 降压止眩I号膏方

主治：血压升高，眩晕，头痛，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄者。

适宜人群：高血压病、内耳性眩晕属于肝阳上亢，肝风上扰者。

2. 降压止眩II号膏方

主治：血压升高，眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻者。

适宜人群：高血压病、神经性眩晕属风痰上扰者。

3. 降压止眩III号膏方

主治：血压升高，眩晕，头痛，耳鸣，乏力，腰膝酸软等，舌红少苔者。

适宜人群：高血压病等属于肝肾阴虚患者。

咨询电话：

心血管内科一区：0771-2183210

心血管内科二区：0771-2183220

(梁武健)

宝宝爱歪头？家长要当心，警惕是小儿斜颈！

每个宝宝都是上天派来的天使，从呱呱坠地那一刻就让父母欣喜不已。

近日，小宝的顺利降生，让家里人都沉浸在快乐中。可这快乐没有持续多久，小宝的家人就发现了小宝的异常——脖子老歪一边。这究竟是怎么回事呢？

宝宝爱歪头？

家长要当心！

小宝满月后，家人带着小宝来到了广西中医药大学附属瑞康医院（以下简称“瑞康医院”）就诊。行B超检查，提示右侧胸锁乳突肌增厚，缩短，厚约11mm。查体：患儿头偏向右侧，下颌偏向左侧，可在其右侧胸锁乳突肌中上处触及一较大梭型肿块，质地较硬，无压痛。诊断为重度小儿肌性斜颈（右侧）。



小宝的头部偏向右侧

肌性斜颈是以一侧胸锁乳突肌因纤维挛缩（缩短）而致的以患儿头偏向患侧，下颌转向健侧为特征的疾病。多数患儿患侧胸锁乳突肌可触及硬结或包块，中医称为“筋缩”。康复推拿是保守治疗肌性斜颈的首选方法。小宝三个月大时，开始在瑞康医院儿科儿童康复区进行治疗：推拿、牵引、理疗；舒筋活血通络，软坚散结消肿。



牵引手法治疗



推拿手法治疗



理疗治疗，可松解患侧肌肉，缓解患侧肌肉痉挛

进行康复推拿治疗六个多月后，小宝右侧胸锁乳突肌肿块消失了，头部活动也比之前明显灵活了不少，活动范围明显增大，下颌可往右可转过中线60°（之前不可转过中线）。再次行B超检查，右侧胸锁乳突肌厚约8.5mm，左侧6.5mm，跟之前的11mm对比明显好转。

继续治疗3个月后，虽然手法康复治疗症状改善明显，但小宝仍无法完全恢复正常，医生考虑结



小宝经过康复治疗后，有了明显好转

合手术治疗效果较好。

2020年4月，小宝转到瑞康医院关节与运动医学外科进行手术治疗。手术由有着三十余年神经损伤修复与重建的临床治疗经验的任晓平主任主刀。在全麻下行患侧胸锁乳突肌切断术，术中在患侧锁骨上缘做一横行皮肤切口，长约3-4cm，切开挛缩的颈浅筋膜、颈阔肌，将胸锁乳突肌锁骨头和胸骨头切断，自然回缩，术后固定矫正。手术十分顺利。



手术中，任晓平主任（右）主刀

术后20天后，小宝继续进行推拿、牵引、理疗等康复治疗，且加强患侧肌力训练。



术后疤痕小，肉眼不明显



经过治疗后的小宝
又是一名小帅哥啦

坚持。头部旋转受限超过1年且经保守治疗1年无改善，或改善不明显者建议配合手术矫正。

为了避免错失最佳治疗时间，孩子出生后建议家长们要懂得留心观察孩子有无歪脖子的症状，动动手摸一摸脖子是否存在包块，头部是否经常歪向一侧，即使用手扶正，也是偏向一侧，甚至出现大小脸。那么，家长此时要注意了，千万不要觉得宝宝自己长就好了，宝宝很有可能是斜颈的问题，应及时到医院进行诊断和治疗。

广西中医药大学附属瑞康医院儿童康复区和关节与运动医学外科紧密合作，联合开展各类小儿矫形手术，康复治疗和手术治疗双管齐下，坚持中西医结合优势，皆取得了满意的疗效，深受患者好评。

关节与运动医学科

咨询电话：0771-2188160

儿科儿童康复区

咨询电话：0771-2188129

（唐芳芳）

广西第一台局麻下显微精索静脉结扎术顺利完成

2020年5月15日下午，经过1个多小时的奋战，广西中医药大学附属瑞康医院男科成功完成了广西第一台“局麻下显微精索静脉结扎术”。

精索静脉曲张是精索蔓状静脉丛扩张、弯曲、延长。在男性不育患者中发病率为35~40%。精索静脉曲张除可导致不育外，还可引起勃起功能障碍、精神体力下降、阴囊坠胀痛不适等，严重威胁着男性的身心健康。该病需要通过手术治疗，尤其是三度，或者二度保守治疗无效。手术治疗的方式有很多，从传统的开刀术到近期的腹腔镜手术，以及到现在推荐的金标准显微镜下精索静脉结扎手术。近

日局麻下精索静脉手术，跨越了很多的手术方式，经历了不同的阶段。

目前金标准的显微镜下精索静脉结扎手术是国际和国内同行专家所推荐的手术治疗方式，它具有对患者损害最小，术



手术中

后恢复最快，疗效显著，复发率低等的优点，是目前推荐的最佳手术方式。

而且，显微外科被誉为“皇冠上的明珠”，是无比精细的手术，需要经过专业的显微外科培训，方能具备此类手术的能力和资质，而局麻下显微精索静脉结扎手术，麻醉效果是最大手术障碍，为此瑞康医院李群生医生和周磊医生在认真研究国内同道开展的宝贵经验后，并在医院麻醉科何春艳主任的指导下完成。

门诊局麻显微精索静脉结扎术，手术创伤小，不用住院、随做随走、费用低等等优点，是男科发展的主要潮流，更是精索静脉曲张患者新的福音和新的选择。

此次手术的顺利完成，标志着瑞康医院男科显微手术从开展显微输精管附睾吻合术、显微镜输精管端端吻合术及显微输精管盆腔段吻合术、腰麻下显微精索静脉结扎术后的又一次新的突破。

——男科主任 杨文涛

咨询电话：

0771-2188301

0771-2188323

（李群生）

PICC 为啥叫救命导管？ 看可视化技术如何开通血管通路，解决长期输液难题

了解 PICC 的病人常常会说：“这根导管挽救了我，是 PICC 给予了我生命续存的机会和勇气。”而初次听闻“PICC 置管”的病人，往往顾虑和疑惑很多：到底什么是 PICC 呢？身体里放一根导管会不安全吗？对日常生活会有什么影响呢？

◆ PICC 置管术 vs 心率失常 + 肿瘤

55 岁的谢先生，因鼻咽癌入住广西中医药大学附属瑞康医院放疗科。由于谢先生同时患有心律失常和窦性停搏，而且一个月前有过晕厥的情况，为更准确的判断谢先生病情，医护人员给他做了“动态心电监测”，发现他的窦性停搏时间最长达 15.3 秒，已经属于非常严重的状况。



谢先生在治疗中

经心血管内科医生会诊后，建议谢先生转入心血病内科进行更有针对性的治疗，在短暂地与家人商量后，谢先生转入心血病内科并于 5 月 20 日植入永久起搏器，随后转

入放疗科实施肿瘤治疗。护理组根据主管医生对谢先生制定的治疗方案，经与谢先生沟通，决定为其行静脉置管，也就是常听说的：PICC。

医护组根据谢先生的情况，做了几套预选方案，并综合分析各套方案的利弊：

留置中长导管，置入只到达腋下，使用时间短，会增加谢先生经济成本；

留置中心静脉导管（CVC），是将导管经皮穿刺进入中心静脉，此管道管腔比 PICC 管腔粗，却无法使用血管成像仪，无法查看管道到达的位置是否影响起搏器电极导线，且使用时间短，如因静脉治疗需要，而多次置管，还会增加血管损伤；

PICC 置管术，临床技术成熟，留置时间 6 个月 -1 年，可避免谢先生反复穿刺的痛苦，减轻经济压力。



可视化技术开通血管通路

器，电极位置到达上腔静脉心耳位置，与 PICC 导管置入的最佳位置重叠，要想让静脉置管与起搏器互不影响，就必须严格把控置管深度，即保证顺利置管和留置时间，又保证谢先生的安全（不影响起搏器运作或诱发心率失常）。这对放疗科团队来说，既是技术考验，更是一项配合挑战。

经心内科会诊医生、主管医生卢英、护士长张钟群、技术员许国彬及静疗小组成员（彭旭、沈蒋永琰、王磊、梁菊、蒋华艳）集体讨论后，敲定了最终方案：


选择置管深度（导管末端）到达第 5 胸椎间隙水平，这样既可以保证顺利穿刺后用药安全（不容易管道异位），又减少了置管后并发症的出现，留置时间也可达八个月以上；

操作中使用血管 B 超机探查血管位置进行穿刺并置入导管；

采用多功能心电监护仪，确定导管置入深度准确，保证在置管过程中可看到起搏器正常工作（在监护仪波形上可出现起搏钉）；

置管完成后利用放疗科独有的定位模拟机影像技术，可直观地看到 PICC 管道经过的每一个位置，是否接触起搏器电极线。

经过充分准备，放疗科团队通力合作，成功为谢先生经左侧上臂外周静脉血管置入中心静脉导管，解决了长期输液难题。



放疗科团队置管操作

◆ 知识卡片

什么是 PICC ？

经外周静脉穿刺中心静脉置管术（PICC），是利用导管从外周手臂的静脉进行穿刺，导管直达靠近心脏的大静脉，避免化疗药物与手臂静脉的直接接触，加上大静脉的血流速度很快，可以迅速稀释化疗药物，防止药物对血管的刺激。因此能够有效保护上肢静脉，减少静脉炎的发生，减轻患者的疼痛，提高患者的生命质量。

PICC 这种导管安全吗？

这是一种非常安全的静脉治疗方式，不会发生威胁生命安全的严重并发症；

经 PICC 导管提供的各种静脉治疗药物直接进入中心静脉处，短时间内被迅速稀释，大大降低了对血管的刺激和损伤，发生其他并发症（例如静脉炎、外渗、血栓、感染）的危险性也很低。（彭旭 沈蒋永琰）

名医推荐



任晓平
关节与运动医学科

职务：大骨科主任、骨科研究所所长、关节与运动医学科主任
职称：教授、主任医师、博士生导师、博士后指导教师
专长：有着三十余年骨科、手部疾病、各类小关节成型、置换、神经损伤修复与重建的临床治疗经验。其团队通过大量实验研究找到了解决脊髓损伤后功能恢复新的突破口，即脊髓融合术。他在这一研究领域做出的杰出贡献获得了国内外著名学者和专家的高度评价和认可。其国际学术地位为美国国际外科学院院士。
出诊时间：周一上午



庞伦祥
心血管内科

职务：心血管内科二区副主任
职称：副教授、副主任医师
专长：心血管内科疾病介入诊治（如冠脉造影、冠心病冠脉支架术、先天性心脏病介入封堵治疗、心脏起搏器植入、心瓣膜病介入治疗等），对冠心病介入诊治有较深造诣，对心血管内科疾病（如冠心病、高血压病、心律失常、心肌病、心肌炎、心力衰竭、心脏危重症等）的诊治经验丰富。
出诊时间：星期一、五全天



吴发胜
放疗科

职务：放疗科副主任
职称：副教授、副主任医师、医学博士
专长：长期从事中西医结合防治肿瘤的临床与基础研究工作，擅长中西医结合治疗各种肿瘤，尤其是肝癌、胃癌等消化系统肿瘤。
出诊时间：周二上午、周四下午




刘万祥
脊柱外科

职务：脊柱外科（脊柱微创中心）副主任
职称：副教授、副主任医师
专长：脊柱微创治疗，特别是脊柱内镜治疗腰椎盘突出症、腰椎管狭窄症等。对骨科常见病如颈椎病、脊柱畸形、腰椎骨折、腰椎滑脱、脊柱结核及肿瘤、强直性脊柱炎、老年性骨质疏松症等疾病的诊治有丰富的临床经验。
出诊时间：周一下午



唐芳芳
儿科康复

职称：副教授、副主任医师
专长：脑瘫、O 腿、X 腿、神经损伤、高危儿干预、发育迟缓、语言发育迟缓、智力障碍、孤独症、注意力缺陷多动综合症、唐氏综合征等儿童康复疾病中西医结合诊疗。
出诊时间：星期一、三、五上午



李群生
男性科

职称：主治医师、讲师、医学博士
专长：擅长应用中医经方和验方治疗顽固性前列腺炎、前列腺增生；男性不育症；阳痿、早泄、性欲低下、不射精症以及久治不愈的性功能障碍；性传播疾病、支原体和衣原体感染、附睾炎；阴茎硬结症；血精症等男科疾病，能熟练操作男科常见各种手术。
出诊时间：周一、二、三、五全天